






GALAKSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK METAL TAHH.
İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.





NORMAL TİP KABLO KANALLARI



Sipariş Kod No ... B*H*e	L (mm)	B (mm)	e (mm)	Ağırlık (Kg/m)
GNK-050-40-10	2.400	50	1,00	0,91
GNK-050-40-15	2.400	50	1,50	1,36
GNK-050-40-20	2.400	50	2,00	1,82
GNK-100-40-10	2.400	100	1,00	1,26
GNK-100-40-15	2.400	100	1,50	1,89
GNK-100-40-20	2.400	100	2,00	2,52
GNK-150-40-10	2.400	150	1,00	1,61
GNK-150-40-15	2.400	150	1,50	2,42
GNK-150-40-20	2.400	150	2,00	3,22
GNK-200-40-15	2.400	200	1,50	2,94
GNK-200-40-20	2.400	200	2,00	3,93
GNK-250-40-15	2.400	250	1,50	3,47
GNK-250-40-20	2.400	250	2,00	4,63
GNK-300-40-15	2.400	300	1,50	4,00
GNK-300-40-20	2.400	300	2,00	5,33
GNK-400-40-15	2.400	400	1,50	5,05
GNK-400-40-20	2.400	400	2,50	6,73
GNK-500-40-15	2.400	500	1,50	6,10
GNK-500-40-20	2.400	500	2,00	8,14
GNK-600-40-15	2.400	600	1,50	7,16
GNK-600-40-20	2.400	600	2,00	9,54
GNK-100-60-12	2.400	100	1,20	1,85
GNK-100-60-15	2.400	100	1,50	2,31
GNK-150-60-12	2.400	150	1,20	2,27
GNK-150-60-15	2.400	150	1,50	2,84
GNK-200-60-12	2.400	200	1,20	2,69
GNK-200-60-15	2.400	200	1,50	3,36
GNK-250-60-12	2.400	250	1,20	3,11
GNK-250-60-15	2.400	250	1,50	3,89
GNK-300-60-15	2.400	300	1,50	4,42
GNK-300-60-20	2.400	300	2,00	5,89
GNK-400-60-20	2.400	400	2,00	7,30
GNK-500-60-20	2.400	500	2,00	8,70
GNK-600-60-20	2.400	600	2,00	10,10

e : Saç Kalınlığı (mm)

AĞIR HİZMET KABLO KANALLARI




Sipariş Kod No ... B*H*e	L (mm)	B (mm)	e (mm)	Ağırlık (Kg/m)
GAK-050-40-10	2.400	50	1,00	1,08
GAK-050-40-15	2.400	50	1,50	1,62
GAK-050-40-20	2.400	50	2,00	2,16
GAK-100-40-10	2.400	100	1,00	1,43
GAK-100-40-15	2.400	100	1,50	2,15
GAK-100-40-20	2.400	100	2,00	2,86
GAK-150-40-10	2.400	150	1,00	1,78
GAK-150-40-15	2.400	150	1,50	2,67
GAK-150-40-20	2.400	150	2,00	3,56
GAK-200-40-15	2.400	200	1,50	3,20
GAK-200-40-20	2.400	200	2,00	4,26
GAK-250-40-15	2.400	250	1,50	3,72
GAK-250-40-20	2.400	250	2,00	4,97
GAK-300-40-15	2.400	300	1,50	4,25
GAK-300-40-20	2.400	300	2,00	5,67
GAK-400-40-15	2.400	400	1,50	5,30
GAK-400-40-20	2.400	400	2,50	7,08
GAK-500-40-15	2.400	500	1,50	6,36
GAK-500-40-20	2.400	500	2,00	8,48
GAK-600-40-15	2.400	600	1,50	7,41
GAK-600-40-20	2.400	600	2,00	9,88
GAK-100-60-12	2.400	100	1,20	2,05
GAK-100-60-15	2.400	100	1,50	2,56
GAK-150-60-12	2.400	150	1,20	2,47
GAK-150-60-15	2.400	150	1,50	3,10
GAK-200-60-12	2.400	200	1,20	2,89
GAK-200-60-15	2.400	200	1,50	3,62
GAK-250-60-12	2.400	250	1,20	3,31
GAK-250-60-15	2.400	250	1,50	4,15
GAK-300-60-15	2.400	300	1,50	4,67
GAK-300-60-20	2.400	300	2,00	6,23
GAK-400-60-20	2.400	400	2,00	7,63
GAK-500-60-20	2.400	500	2,00	9,04
GAK-600-60-20	2.400	600	2,00	10,44

e : Saç Kalınlığı (mm)




AĞIR HİZMET KABLO KANALLARI



Sipariş Kod No ... B*H*e	L (mm)	B (mm)	e (mm)	Ağırlık (Kg/m)
GNK-100-100-15	2.400	100	1,50	3,47
GNK-100-100-20	2.400	100	2,00	4,63
GNK-150-100-15	2.400	150	1,50	4,00
GNK-150-100-20	2.400	150	2,00	5,33
GNK-200-100-15	2.400	200	1,50	4,52
GNK-200-100-20	2.400	200	2,00	6,03
GNK-250-100-15	2.400	250	1,50	5,05
GNK-250-100-20	2.400	250	2,00	6,73
GNK-300-100-15	2.400	300	1,50	5,58
GNK-300-100-20	2.400	300	2,00	7,44
GNK-400-100-15	2.400	400	1,50	6,63
GNK-400-100-20	2.400	400	2,00	8,84
GNK-500-100-15	2.400	500	1,50	7,68
GNK-500-100-20	2.400	500	2,00	10,24
GNK-600-100-15	2.400	600	1,50	8,74
GNK-600-100-20	2.400	600	2,00	11,65

Kapak




Uzunluk : 2400 mm

Sipariş Kod No ... B*H*e	L (mm)	B (mm)	e (mm)	Ağırlık (Kg/m)
GKK-050-15-10	2.400	50	1,00	0,66
GKK-100-15-10	2.400	100	1,00	1,05
GKK-150-15-10	2.400	150	1,00	1,44
GKK-200-15-10	2.400	200	1,00	1,83
GKK-250-15-10	2.400	250	1,00	2,22
GKK-250-15-12	2.400	250	1,20	2,66
GKK-300-15-12	2.400	300	1,20	3,13
GKK-300-15-15	2.400	300	1,50	3,91
GKK-400-15-15	2.400	400	1,50	5,08
GKK-500-15-15	2.400	500	1,50	6,25
GKK-600-15-15	2.400	600	1,50	7,42


e : Saç Kalınlığı (mm)

KABLO KANALLARI İÇİN 90° VE T DÖNÜŞLER




Radüs=103mm

KABLO KANALLARI İÇİN 90° YATAY DÖNÜŞLER




Sipariş Kod No En-Derinlik	B (mm)	e (mm)	Ağırlık (Kg/m)
GNY-050-40	55	1,50	0,40
GNY-100-40	105	1,50	0,62
GNY-150-40	155	1,50	0,90
GNY-200-40	205	1,50	1,20
GNY-250-40	255	1,50	1,68
GNY-300-40	305	2,00	2,75
GNY-400-40	405	2,00	4,25
GNY-500-40	505	2,00	6,08
GNY-600-40	605	2,00	8,22
GNY-100-60	105	1,50	0,74
GNY-150-60	155	1,50	1,05
GNY-200-60	205	1,50	1,40
GNY-250-60	255	1,50	1,85
GNY-300-60	305	2,00	3,10
GNY-400-60	405	2,00	4,66
GNY-500-60	505	2,00	6,54
GNY-600-60	605	2,00	8,72



Radüs=103mm


KABLO KANALLARI İÇİN T DÖNÜŞLE




Sipariş Kod No En-Derinlik	B (mm)	e (mm)	Ağırlık (Kg/m)
GNT-050-40	55	1,50	0,55
GNT-100-40	105	1,50	0,80
GNT-150-40	155	1,50	1,09
GNT-200-40	205	1,50	1,50
GNT-250-40	255	1,50	1,75
GNT-300-40	305	2,00	3,05
GNT-400-40	405	2,00	4,50
GNT-500-40	505	2,00	6,38
GNT-600-40	605	2,00	8,39
GNT-100-60	105	1,50	0,95
GNT-150-60	155	1,50	1,30
GNT-200-60	205	1,50	1,69
GNT-250-60	255	1,50	2,10
GNT-300-60	305	2,00	3,30
GNT-400-60	405	2,00	4,78
GNT-500-60	505	2,00	6,65
GNT-600-60	605	2,00	8,85



NORMAL TİP DÖRTLÜ GEÇİŞ VE REDİKSİYONLAR



Radüs=103mm



Sipariş Kod No
... B*H

B
(mm)

e
(mm)

Ağırlık
(Kg/m)

GNX-050-40	55	1,50	0,78
GNX-100-40	105	1,50	1,20
GNX-150-40	155	1,50	1,45
GNX-200-40	205	1,50	1,60
GNX-250-40	255	1,50	1,90
GNX-300-40	305	2,00	3,20
GNX-400-40	405	2,00	4,70
GNX-500-40	505	2,00	6,45
GNX-600-40	605	2,00	8,56



GNX-100-60	105	1,50	1,20
GNX-150-60	155	1,50	1,65
GNX-200-60	205	1,50	1,80
GNX-250-60	255	1,50	2,20
GNX-300-60	305	2,00	3,45
GNX-400-60	405	2,00	4,95
GNX-500-60	505	2,00	6,72
GNX-600-60	605	2,00	9,01

Sipariş Kod No
... B*H

B
(mm)

e
(mm)

Ağırlık
(Kg/m)







GNR-100-40	105	1,50	0,39
GNR-150-40	155	1,50	0,62
GNR-200-40	205	1,50	0,90
GNR-250-40	255	1,50	1,28
GNR-300-40	305	2,00	2,22
GNR-400-40	405	2,00	3,65
GNR-500-40	505	2,00	5,28
GNR-600-40	605	2,00	7,25

GNR-100-60	105	1,50	0,49
GNR-150-60	155	1,50	0,78
GNR-200-60	205	1,50	1,05
GNR-250-60	255	1,50	1,48
GNR-300-60	305	2,00	2,54
GNR-400-60	405	2,00	3,98
GNR-500-60	505	2,00	5,70
GNR-600-60	605	2,00	7,75

e : Saç Kalınlığı (mm)

NORMAL TİP İÇ / DIŞ BÜKEY FLEKSİBİL



Radüs=103mm

Sipariş Kod No
...B*H



B
(mm)

e
(mm)

Ağırlık
(Kg/m)

GNF-050-40	50	1,50	0,91
GNF-100-40	100	1,50	1,26
GNF-150-40	150	1,50	1,61
GNF-200-40	200	1,50	1,96
GNF-250-40	250	1,50	2,31
GNF-300-40	300	2,00	3,55
GNF-400-40	400	2,00	4,49
GNF-500-40	500	2,00	5,42
GNF-600-40	600	2,00	6,36

GNF-100-60	100	1,50	1,54
GNF-150-60	150	1,50	1,89
GNF-200-60	200	1,50	2,24
GNF-250-60	250	1,50	2,59
GNF-300-60	300	2,00	3,93
GNF-400-60	400	2,00	4,86
GNF-500-60	500	2,00	5,80
GNF-600-60	600	2,00	6,73



Sipariş Kod No
En

B
(mm)

e
(mm)


Ağırlık
(Kg/m)

GNFK-050	50	1,50	0,59
GNFK-100	100	1,50	0,94
GNFK-150	150	1,50	1,29
GNFK-200	200	1,50	1,64
GNFK-250	250	1,50	2,00
GNFK-300	300	2,00	3,13
GNFK-400	400	2,00	4,07
GNFK-500	500	2,00	5,00
GNFK-600	600	2,00	5,94


e= Saç Kalınlığı (mm)



AĞIR HİZMET TİPİ KÖŞE VE T GEÇİŞLER



Radüs= 103mm



Sipariş Kod No
... B*H



B
(mm)

e
(mm)

Ağırlık
(Kg/m)

GYA-050-40	50	1,50	0,50
GYA-100-40	100	1,50	0,70
GYA-150-40	150	1,50	1,02
GYA-200-40	200	1,50	1,30
GYA-250-40	250	1,50	1,80
GYA-300-40	300	2,00	2,96
GYA-400-40	400	2,00	4,45
GYA-500-40	500	2,00	6,40
GYA-600-40	600	2,00	8,47

GYA-100-60	100	1,50	0,85
GYA-150-60	150	1,50	1,20
GYA-200-60	200	1,50	1,52
GYA-250-60	250	1,50	1,98
GYA-300-60	300	2,00	3,15
GYA-400-60	400	2,00	4,87
GYA-500-60	500	2,00	6,78
GYA-600-60	600	2,00	9,02



Sipariş Kod No
... B*H

e
(mm)


Ağırlık
(Kg/m)

GTA-050-40	1,50	0,65
GTA-100-40	1,50	0,89
GTA-150-40	1,50	1,19
GTA-200-40	1,50	1,66
GTA-250-40	1,50	1,98
GTA-300-40	2,00	3,18
GTA-400-40	2,00	4,62
GTA-500-40	2,00	6,48
GTA-600-40	2,00	8,52


GTA-100-60	1,50	1,02
GTA-150-60	1,50	1,36
GTA-200-60	1,50	1,80
GTA-250-60	1,50	2,18
GTA-300-60	2,00	3,46
GTA-400-60	2,00	4,96
GTA-500-60	2,00	6,84
GTA-600-60	2,00	8,98

e : Saç Kalınlığı (mm)

AĞIR HİZMET TİPİ DÖRTLÜ GEÇİŞ VE REDİKSİYONLARI



Radüs=103mm



Sipariş Kod No
En-Derinlik


B
(mm)

e
(mm)


Ağırlık
(Kg/m)

GXA-050-40	50	1,50	0,85
GXA-100-40	100	1,50	1,16
GXA-150-40	150	1,50	1,40
GXA-200-40	200	1,50	1,59
GXA-250-40	250	1,50	2,10
GXA-300-40	300	2,00	3,32
GXA-400-40	400	2,00	4,60
GXA-500-40	500	2,00	6,60
GXA-600-40	600	2,00	8,70

GXA-100-60	100	1,50	1,20
GXA-150-60	150	1,50	1,58
GXA-200-60	200	1,50	1,82
GXA-250-60	250	1,50	2,30
GXA-300-60	300	2,00	3,60
GXA-400-60	400	2,00	5,07
GXA-500-60	500	2,00	6,84
GXA-600-60	600	2,00	8,98



Radüs=103mm



Sipariş Kod No
En-Derinlik

B
(mm)


e
(mm)

Ağırlık
(Kg/m)


GRA-100-40	100	1,50	0,78
GRA-150-40	150	1,50	0,97
GRA-200-40	200	1,50	1,15
GRA-250-40	250	1,50	1,34
GRA-300-40	300	2,00	2,68
GRA-400-40	400	2,00	3,34
GRA-500-40	500	2,00	4,00
GRA-600-40	600	2,00	4,68

GRA-100-60	100	1,50	0,93
GRA-150-60	150	1,50	1,12
GRA-200-60	200	1,50	1,30
GRA-250-60	250	1,50	1,49
GRA-300-60	300	2,00	2,53
GRA-400-60	400	2,00	3,60
GRA-500-60	500	2,00	5,60
GRA-600-60	600	2,00	7,70

AĞIR HİZMET TİPİ İÇ / DIŞ FLEKSİBİL DÖNÜŞLER







Sipariş Kod No ... B*H	B (mm)	e (mm)	Ağırlık (Kg/m)
GFA-050-40	50	1,50	1,87
GFA-100-40	100	1,50	2,45
GFA-150-40	150	1,50	3,04
GFA-200-40	200	1,50	3,62
GFA-250-40	250	1,50	4,21
GFA-300-40	300	2,00	6,40
GFA-400-40	400	2,00	7,95
GFA-500-40	500	2,00	9,51
GFA-600-40	600	2,00	11,07
GFA-100-60	100	1,50	2,92
GFA-150-60	150	1,50	3,51
GFA-200-60	200	1,50	4,09
GFA-250-60	250	1,50	4,68
GFA-300-60	300	2,00	7,02
GFA-400-60	400	2,00	8,58
GFA-500-60	500	2,00	10,14
GFA-600-60	600	2,00	11,70
GFA-100-100	100	1,50	3,86
GFA-150-100	150	1,50	4,44
GFA-200-100	200	1,50	5,03
GFA-250-100	250	1,50	5,62
GFA-300-100	300	2,00	8,26
GFA-400-100	400	2,00	9,82
GFA-500-100	500	2,00	11,39
GFA-600-100	600	2,00	12,94



Sipariş Kod No	H (mm)	e (mm)	Ağırlık (Kg/m)
GSP-040	35	1,50	0,76
GSP-060	55	1,50	0,99
GSP-100	95	1,50	1,46

e : Saç Kalınlığı (mm)

KABLO MERDİVENLERİ



Sipariş Kod No ...W*H*e	W (mm)	e (mm)	Ağırlık (Kg/m)
GM-100-40-15	100	1,50	1,96
GM-100-40-20	100	2,00	2,56
GM-150-40-15	150	1,50	2,05
GM-150-40-20	150	2,00	2,64
GM-200-40-15	200	1,50	2,13
GM-200-40-20	200	2,00	2,72
GM-250-40-15	250	1,50	2,20
GM-250-40-20	250	2,00	2,80
GM-300-40-15	300	1,50	2,29
GM-300-40-20	300	2,00	2,89
GM-400-40-15	400	1,50	2,45
GM-400-40-20	400	2,00	3,05
GM-500-40-15	500	1,50	2,61
GM-500-40-20	500	2,00	3,21
GM-600-40-15	600	1,50	2,78
GM-600-40-20	600	2,00	3,38




GM-100-60-15	100	1,50	2,42
GM-100-60-20	100	2,00	3,19
GM-150-60-15	150	1,50	2,50
GM-150-60-20	150	2,00	3,27
GM-200-60-15	200	1,50	2,58
GM-200-60-20	200	2,00	3,35
GM-250-60-15	250	1,50	2,67
GM-250-60-20	250	2,00	3,43
GM-300-60-15	300	1,50	2,75
GM-300-60-20	300	2,00	3,51
GM-400-60-15	400	1,50	2,91
GM-400-60-20	400	2,00	3,68
GM-500-60-15	500	1,50	3,08
GM-500-60-20	500	2,00	3,84
GM-600-60-15	600	1,50	3,24
GM-600-60-20	600	2,00	4,00

SİPARİŞ KOD AÇIKLAMASI

TİP	GEN.(mm)	Y.YÜK(mm)	S.KAL.(mm)
GM	100	40	1,50



KABLO MERDİVENLERİ VE İÇ REDİKSİYON



Sipariş Kod No
... B*H

W
(mm)

e
(mm)

Ağırlık
(Kg/m)

GM-200-100-20	200	2,00	5,30
GM-250-100-20	250	2,00	5,36
GM-300-100-20	300	2,00	5,42
GM-400-100-20	400	2,00	5,55
GM-500-100-20	500	2,00	5,67
GM-600-100-20	600	2,00	5,80

KABLO MERDİVENİ İÇİN REDİKSİYON

Sipariş Kod No
... B*H

W
(mm)




e
(mm)

Ağırlık
(Kg/m)

GMR-200-40	200	1,50	1,02
GMR-250-40	250	1,50	1,10
GMR-300-40	300	1,50	1,40
GMR-400-40	400	1,50	1,52
GMR-500-40	500	1,50	1,64
GMR-600-40	600	1,50	1,71


GMR-200-60	200	1,50	1,32
GMR-250-60	250	1,50	1,38
GMR-300-60	300	1,50	1,82
GMR-400-60	400	1,50	1,96
GMR-500-60	500	1,50	2,08
GMR-600-60	600	1,50	2,23

GMR-200-100	200	2,00	2,40
GMR-250-100	250	2,00	2,50
GMR-300-100	300	2,00	2,60
GMR-400-100	400	2,00	2,72
GMR-500-100	500	2,00	2,91
GMR-600-100	600	2,00	3,20



e : Saç Kalınlığı (mm)

KABLO MERDİVENİ YATAY DÖNÜŞLER




Sipariş Kod No
...w*H*e

W
(mm)

e
(mm)

Ağırlık
(Kg/m)


GMY-100-40	100	1,50	1,52
GMY-150-40	150	1,50	1,72
GMY-200-40	200	1,50	1,92
GMY-250-40	250	1,50	2,14
GMY-300-40	300	1,50	2,34
GMY-400-40	400	1,50	2,90
GMY-500-40	500	1,50	3,22
GMY-600-40	600	1,50	3,75
GMY-100-60	100	1,50	1,72
GMY-150-60	150	1,50	1,98
GMY-200-60	200	1,50	2,12
GMY-250-60	250	1,50	2,38
GMY-300-60	300	1,50	2,52
GMY-400-60	400	1,50	3,10
GMY-500-60	500	1,50	3,45
GMY-600-60	600	1,50	3,95
GMY-200-60	200	2,00	4,28
GMY-250-60	250	2,00	4,80
GMY-300-60	300	2,00	5,12
GMY-400-60	400	2,00	5,90
GMY-500-60	500	2,00	6,70
GMY-600-60	600	2,00	7,40



e= Saç Kalınlığı



KABLO MERDİVENİ T GEÇİŞLERİ




Sipariş Kod No
...w*H*e

W
(mm)

e
(mm)


Ağırlık
(Kg/m)

GMT-100-40	100	1,50	2,32
GMT-150-40	150	1,50	2,57
GMT-200-40	200	1,50	2,72
GMT-250-40	250	1,50	3,07
GMT-300-40	300	1,50	3,20
GMT-400-40	400	1,50	3,72
GMT-500-40	500	1,50	4,16
GMT-600-40	600	1,50	4,85
GMT-100-60	100	1,50	2,50
GMT-150-60	150	1,50	2,75
GMT-200-60	200	1,50	2,94
GMT-250-60	250	1,50	3,28
GMT-300-60	300	1,50	3,40
GMT-400-60	400	1,50	3,90
GMT-500-60	500	1,50	4,36
GMT-600-60	600	1,50	5,05
GMT-200-60	200	2,00	6,08
GMT-250-60	250	2,00	6,59
GMT-300-60	300	2,00	6,92
GMT-400-60	400	2,00	7,68
GMT-500-60	500	2,00	8,50
GMT-600-60	600	2,00	9,28



e= Saç Kalınlığı

KABLO MERDİVENİ DÖRTLÜ GEÇİŞLER



Sipariş Kod No
...B*H*e

B
(mm)


e
(mm)

Ağırlık
(Kg/m)

GMX-100-40	100	1,50	2,87
GMX-150-40	150	1,50	3,15
GMX-200-40	200	1,50	3,34
GMX-250-40	250	1,50	3,67
GMX-300-40	300	1,50	3,85
GMX-400-40	400	1,50	4,15
GMX-500-40	500	1,50	4,60
GMX-600-40	600	1,50	5,10

GMX-100-60	100	1,50	3,03
GMX-150-60	150	1,50	3,36
GMX-200-60	200	1,50	3,54
GMX-250-60	250	1,50	3,88
GMX-300-60	300	1,50	4,05
GMX-400-60	400	1,50	4,36
GMX-500-60	500	1,50	4,80
GMX-600-60	600	1,50	5,30


GMX-200-60	200	2,00	4,78
GMX-250-60	250	2,00	4,92
GMX-300-60	300	2,00	5,08
GMX-400-60	400	2,00	5,32
GMX-500-60	500	2,00	5,60
GMX-600-60	600	2,00	5,86



e= Saç Kalınlığı



KABLO MERDİVENİ İÇ / DIŞ FLEKSİBİL DÖNÜŞLER



Sipariş Kod No
...w*H*e

W
(mm)



e
(mm)

Ağırlık
(Kg/m)





GMF-100-40	100	1,50	2,10
GMF-150-40	150	1,50	2,20
GMF-200-40	200	1,50	2,30
GMF-250-40	250	1,50	2,38
GMF-300-40	300	1,50	2,50
GMF-400-40	400	1,50	2,70
GMF-500-40	500	1,50	2,96
GMF-600-40	600	1,50	3,20

GMF-100-60	100	1,50	2,30
GMF-150-60	150	1,50	2,40
GMF-200-60	200	1,50	2,50
GMF-250-60	250	1,50	2,60
GMF-300-60	300	1,50	2,70
GMF-400-60	400	1,50	2,80
GMF-500-60	500	1,50	3,10
GMF-600-60	600	1,50	3,20

GMF-200-60	200	2,00	4,79
GMF-250-60	250	2,00	4,90
GMF-300-60	300	2,00	5,10
GMF-400-60	400	2,00	5,30
GMF-500-60	500	2,00	5,60
GMF-600-60	600	2,00	5,90




U DESTEK ASKI SİSTEMLERİ



e= Saç Kalınlığı (mm)


U DESTEK SİSTEMLERİ

Sipariş Kod No	L (mm)	e (mm)	Ağırlık (Kg/m)
GUD-200	200	2,00	0,28
GUD-300	300	2,00	0,42
GUD-400	400	2,00	0,56
GUD-500	500	2,00	0,70
GUD-600	600	2,00	0,84
GUD-700	700	2,00	0,98
GUD-800	800	2,00	1,12
GUD-900	900	2,00	1,26
GUD-1000	1000	2,00	1,40
GUD-1100	1100	2,00	1,54
GUD-1200	1200	2,00	1,68
GUD-1300	1300	2,00	1,82
GUD-1400	1400	2,00	1,96
GUD-1500	1500	2,00	2,10
GUD-1600	1600	2,00	2,24
GUD-1700	1700	2,00	2,38
GUD-1800	1800	2,00	2,52
GUD-1900	1900	2,00	2,66
GUD-2000	2000	2,00	2,80
GUD-2400	2400	2,00	3,36



U DESTEK KONSOLLARI

Sipariş Kod No	L (mm)	e (mm)	Ağırlık (Kg/m)
GUK-125	125	1,50	0,18
GUK-175	175	1,50	0,31
GUK-225	225	2,00	0,46
GUK-275	275	2,00	0,56
GUK-325	325	2,00	0,75
GUK-425	425	2,00	0,99
GUK-525	525	2,00	1,21
GUK-625	625	2,00	1,44



U DESTEK BAŞLIKLARI


GUD - TKB	2,00	0,27
GUD - ÇFB	2,00	0,41



KABLO KANALI ASKI SİSTEMLERİ




KANAL ÜSTÜ KONSOL




Sipariş Kod No	W (mm)	e (mm)	Ağırlık (Kg/m)
GKÜK-50	55	1,50	0,07
GKÜK-100	105	1,50	0,12
GKÜK-150	155	2,00	0,24
GKÜK-200	205	2,00	0,29

KANAL ALTI KONSOL




GKAK-200	260	2	0,30
GKAK-250	310	2	0,39
GKAK-300	360	2	0,43
GKAK-400	460	2	0,75
GKAK-500	560	2	0,90
GKAK-600	660	2	1,00

ASKI ŞERİTİ




GAŞ-2400	2400	2	1,04
----------	------	---	------




TİJİ TAVANA TUTTURMA KLİPSİ

GTTP	2	0,07
------	---	------





Uzunluk (mm)	1000	2000	3000
Ağırlık (kg/ad)	0,30	0,60	0,90





Uzunluk (mm)	1000	2000	3000
Ağırlık (kg/ad)	0,46	0,92	1,38

DUVAR VE NPI 180 DESTEK TİPİ KONSOL SİSTEMLERİ



Sipariş Kod No	L (mm)	e (mm)	Ağırlık (Kg/m)
GDK-110	110	1,50	0,26
GDK-160	160	1,50	0,36
GDK-210	210	2,00	0,40
GDK-260	260	2,00	0,47
GDK-310	310	2,00	0,53
GDK-410	410	2,00	1,00
GDK-510	510	2,00	1,18
GDK-610	610	2,00	1,35





Sipariş Kod No	L (mm)	e (mm)	Ağırlık (Kg/m)
GDSK-110	110	2,00	0,32
GDSK-160	160	2,00	0,42
GDSK-210	210	2,00	0,52
GDSK-260	260	2,00	0,65
GDSK-310	310	2,00	0,72
GDSK-410	410	2,50	1,15
GDSK-510	510	2,50	1,39
GDSK-610	610	2,50	1,63



DÖŞEME KANAL SİSTEMLERİ




Sipariş Kod No	L (mm)	e (mm)	Ağırlık (Kg/m)	
GZAK-160-2GK	İki Gözlü Döşeme	1,00	3,80	Kg/mt
GZAK-240-3GK	Üç Gözlü Döşeme	1,00	5,77	Kg/mt





GZAK-B3G	Buat	Kg/ad
GZAK-B3G-PK	Priz Kutusu	Kg/ad



GZAK-160-2GEKP	İki Gözlü Ek Parçası	0,28	Kg/ad
GZAK-240-3GEKP	Üç Gözlü Ek Parçası	0,39	Kg/ad



GZAK-160-2GDR	İki Gözlü Dirsek	1,14	Kg/ad
GZAK-240-3GDR	Üç Gözlü Dirsek	1,73	Kg/ad





Sipariş Kod No

H
(mm)



Ağırlık
(Kg/m)

GNK-EKP-40	1,50	0,13
GNK-EKP-60	1,50	0,17
GAK-EKP-40	1,50	0,16
GAK-EKP-60	1,50	0,20
GAK-EKP-100	1,50	0,29




K.Kanalı Seviye Ayar P.

GNK-SP-40	1,50	0,13
GNK-SP-60	1,50	0,17
GAK-SP-40	1,50	0,16
GAK-SP-60	1,50	0,26
GAK-SP-100	1,50	0,43



Sipariş Kod No

GNK-KEP-40	1,50	0,13
GNK-KEP-60	1,50	0,17
GAK-KEP-40	1,50	0,16
GAK-KEP-60	1,50	0,26
GAK-KEP-100	1,50	0,43




Sipariş Kod No

KP-40	2,00	0,04
KP-60	2,00	0,05



AKSESUARLAR




Sipariş Kod No

e
(mm)


Ağırlık
(Kg/ad)

GM-EKP-40	1,50	0,16
GM-EKP-60	1,50	0,20
GM-EKP-100	1,50	0,29




K.Merdiveni Ayar Parçası

GM-SP-40	1,50	0,16
GM-SP-60	1,50	0,20
GM-SP-100	1,50	0,29



K.Merdiveni KöşeEk Parçası

GM-KEP-40	1,50	0,16
GM-KEP-60	1,50	0,20
GM-KEP-100	1,50	0,29




K.Merdiven Konsola Tut. Klipsi

GM-KLP	2,00	0,02
--------	------	------



BBC M6*15







Ç.ÇELİK DÜBEL



KOPİLYA

BBC M6*12 CİVATA SOMUN VE PUL	0,01
M8 Ç.ÇELİK DÜBEL	0,04
M10 Ç.ÇELİK DÜBEL	0,07
Q8*80 KOPİLYA	0,03

DESTEK ASKI SİSTEMİ



Sipariş Kod No

L
(mm)




Ağırlık
(Kg/m)

GID-300	300	1,80
GID-400	400	2,40
GID-500	500	3,00
GID-600	600	3,60
GID-700	700	4,20
GID-800	800	4,80
GID-900	900	5,40
GID-1000	1000	6,00
GID-1100	1100	6,60
GID-1200	1200	7,20
GID-1300	1300	7,80
GID-1400	1400	8,40
GID-1500	1500	9,00
GID-1600	1600	9,60
GID-1700	1700	10,20
GID-1800	1800	10,80
GID-1900	1900	11,40
GID-2000	2000	12,00
GID-3000	3000	18,00

Destek Tavan Başlığı

GIB 02



1,41





Destek Hareketli Tavan Başlığı

GIHB



1,41







BAŞLIKLİ TAVAN ASKISI

Sipariş Kod No	L (mm)	Ağırlık (Kg/m)
GBID-300	300	2,50
GBID-400	400	3,10
GBID-500	500	3,70
GBID-600	600	4,30
GBID-700	700	4,90
GBID-800	800	5,50
GBID-900	900	6,20
GBID-1000	1000	6,70
GBID-1100	1100	7,30
GBID-1200	1200	7,90
GBID-1300	1300	8,50
GBID-1400	1400	9,10
GBID-1500	1500	9,70
GBID-1600	1600	10,30
GBID-1700	1700	10,90
GBID-1800	1800	11,50
GBID-1900	1900	12,10
GBID-2000	2000	12,70
GBID-3000	3000	18,09




DUVAR TUTURMA KLİPSİ

GIDVKLP 0,3



BİRLEŞTİRME EK ELEMANI

GIBEK 0,7



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 005988-TSE-01/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 22.06.2010
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 22.06.2017
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI GALAKSİ ELEKTRİK ELEKTRONİK METAL TAAHHÜT
NAME OF THE LICENCE HOLDER İTHALAT İHRACAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ MERKEZ SANAYİ SİTESİ 21.CAD. 534 SOK. NO:10 İVEDİK ORGANİZE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER SANAYİ BÖLGESİ YENİMAHALLE ANKARA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI GALAKSİ ELK. ELKN. METAL TAAH. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ MERKEZ SANAYİ SİTESİ 21.CAD. 534 SOK. NO:10 İVEDİK ORGANİZE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE SANAYİ BÖLGESİ YENİMAHALLE ANKARA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 14.10.01/TSE-1002
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)


TESCİLLİ TİCARİ MARKASI GALKAN
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 61537 / Kablolar -Kablo tesisi için - Kablo tava sistemleri ve kablo
RELATED TURKISH STANDARD merdiven sistemleri / 26.06.2007

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TS EN 61537 HAZİRAN/2007 "KABLolar-KABLO TESİSİ İÇİN-KABLO TAVA SİSTEMLERİ VE KABLO MERDİVEN SİSTEMLERİ"
* KABLO TAVA VE SİSTEMLERİ
- C SINIFI,İŞLETME SICAKLIĞI (-20,+105) C OLAN(FİRMA BEYANI), 5 J DARBE DAYANIMLI,SINIF 5 (KOROZYONA KARŞI),METALDEN İMAL EDİLMİŞ,
GNK-XXX-XX-XX MODEL
BOYUTLARI
Genişlik:50 mm'den-600 mm'ye kadar
Yükseklik:40 mm'den-100 mm'ye kadar



09.06/2016

MERAL YETKİNLER
ANKARA BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ANKARA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: ANKARA * Tel: 0 312 416 66 78* Faks: 0 312 592 50 00
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (005988-TSE-01/01nolu belge devamı) : GALAKSİ ELEKTRİK ELEKTRONİK METAL TAAHHÜT İTHALAT İHRACAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61537 / Kablolar -Kablo tesisi için - Kablo tava sistemleri ve kablo merdiven sistemleri / 26.06.2007

Kalınlık:0,8-1,00-1,20-1,50-2,00 mm

* KABLO MERDİVEN VE SİSTEMLERİ

– Y SINIFI,İŞLETME SICAKLIĞI (-20,+105) C OLAN(FİRMA BEYANI), 5 J DARBE DAYANIMLI,SINIF 5 (KOROZYONA KARŞI),METALDEN İMAL EDİLMİŞ,

GM-XXX-XX-XX MODEL

BOYUTLARI

Genişlik:100 mm'den-600 mm'ye kadar

Yükseklik:40 mm'den-100 mm'ye kadar

Kalınlık: 1,50-2,00 mm



09/06/2016

MERAL YETKİNLER

ANKARA BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ANKARA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: ANKARA * Tel: 0 312 416 66 78* Faks: 0 312 592 50 00

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.
International Certification & Auditing Co. Ltd.

SERTİFİKA

Sertifika No
01.10318

GALAKSİ ELEKTRİK ELEKTRONİK METAL TAAHHÜT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

ANKARA MERKEZ SANAYİ SİTESİ 1354. CAD. (ESKİ 21.CAD.)
1346. SOK. (ESKİ 534.SOK) NO:10 İVEDİK ORGANİZE SANAYİ ÖSTİM
YENİMAHALLE/ ANKARA

Bu belge yukarıda adı geçen kuruluşun Kalite Yönetim Sistemi'nin
CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti. tarafından denetlendiğini
ve aşağıda belirtilen standartla tescil edildiğini belgelendirmek içindir:

ISO 9001:2015

Belgelendirme kapsamı aşağıdaki gibidir:

**KABLO TESİSİ İÇİN KABLO TAVA SİSTEMLERİ
VE KABLO MERDİVEN SİSTEMLERİ İMALATI**

Belgelendirme Tarihi: 15.02.2017

Yenileme Tarihi: --

Geçerlilik Tarihi: 14.02.2018



GENEL MÜDÜR
CTR Belgelendirme Ltd. Şti.



Bu belge, CTR şartlarına uyulduğu, sistemin etkinliği sürdürüldüğü ve
gözetim denetimlerinin zamanında yapıldığı süreç 3 yıl boyunca geçerlidir.
Belgenin geçerlilik durumu www.ctr.com.tr adresinden
veya QR kodunun okutulması ile incelenebilir.
Bu belgenin mülkiyet hakkı CTR Uluslararası Belgelendirme ve
Denetim Ltd. Şti.'ye ait olup istendiğinde iade edilmelidir.

Batı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok No.160 Macunköy,
Yenimahalle / Ankara / Türkiye
Tel: +90 312 397 82 00 Faks: +90 312 397 82 10



